

Ebeltoft Fjernvarmeværks Generalforsamling 2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 - a. Interne revisorers rapport
4. Budget opgjort efter varmeforsyningsloven for indeværende driftsår fremlægges til orientering
v/ revisor René Ferrer Ruiz
5. Forslag fra bestyrelsen – Punktet udgår, da der ikke er nogle forslag
6. Indkomne forslag fra andelshavere – Punktet udgår, da der ikke er nogle forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. på valg er Bent Ammitzbøll og Karl Pedersen – begge er villige til genvalg
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 - a. Der skal vælges 2 suppleanter
9. Valg af interne revisorer
10. Valg af eksterne revisor
11. Eventuelt

Torsdag d. 24. juni 2021 afholdtes ordinær generalforsamling fra kl. 19.00 til kl. 19.45. Inklusiv bestyrelsen, revision og personale var der fremmødt 18 personer.

- Ad 1 Formanden Tage Nielsen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Jo Abildgaard som dirigent. Jo Abildgaard blev valgt.
Jo Abildgaard konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet korrekt ifølge vedtægterne.
Jo foreslår stemmetællere i tilfælde af valg. René Ferrer Ruiz og Per Lampe bliver valgt som stemmetællere.

Ad 2 Formandens beretning

Årsberetning for 2020

På grund af Covid-19 blev vi påbudt at aflyse generalforsamlingen i april.

Efter lempelser i forsamlingsforbuddet besluttede bestyrelsen d. 8. april at indkalde til generalforsamling d. 24. juni 2021.

Lidt nøgletal.

Værkets aktiviteter er forløbet tilfredsstillende.

Vi har købt energi på 54.755 MWh (55.901 MWh i 2019)

Olieforbrug på 0 liter = 0 MWh (4.165 liter = 41,84 MWh i 2019)

Flis mængde 18.916 tons ca. 825 læs (19.491 tons i 2019)

Flis fugt 39,0 % (41,0 % i 2019)

Produceret energi 57.143 MWh (59.331 MWh i 2019)

Varmesalg 43.934 MWh (47.090 MWh i 2019)

Regnskabsåret havde 2.432,3 graddage svarende til 78 % af et normalt år

Det lavere varmesalg kan ikke kun tilskrives det varmere vejr, også i november og december. Men også nedlukningen af samfundet, i forbindelse med COVID-19, har også haft betydning for varmesalget, til f.eks. skoler, svømmehal og butikker.

Der har været forbrugere der har brugt mere end budgetteret varmebidrag, på i alt 383.219 kr. (687.081 kr. i 2019).

Tilbagebetalt til forbrugere, på grund af det reducerede varmekonsum, på i alt 2.032.558 kr. (1.526.910 kr. i 2019)

I det afsluttede år er der opkrævet 270.648 kr. i afkølingsbidrag (mod 206.953 kr. i 2019). Afkølingskravet er 30 °C på årsplan.

Husk at holde øje med forbruget, så det er muligt at opdage hvis der opstår en fejl.

Vi har nu 1.905 stk. aktive målere med 32 nye, i 2020 (1.873 stk. i 2019)

Arealmæssigt er vi nu på 479.776 m², hvilket er en stigning på 6.202 m². (473.574 m² i 2019)

Årets resultat andrager et underskud på 253.370 kr. mod et budgetteret overskud på 72.948 kr. og må vurderes som acceptabelt.

Til fremførsel til næste års varmeregnskab er et underskud på kr. 1.062.677.

Der budgetteres med et overskud på kr.: 386.241, for regnskabsåret 2021.

Produktion.

Højeste produktion den 27. januar 2020 277MWh

Rekord den 28. februar 2018 376,4 MWh

Laveste den 18. august 2020 51,8 MWh

I 2020 satte vi gang i byggeriet af lagerhallen til ledningskomponenter m.v.

Ved årsskiftet er byggeriet tæt på at være afsluttet, uden væsentlige uforudsete udgifter til selve halbyggeriet.

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelsen i marts 2020 til ovenstående hal, valgte myndighederne at stille krav om at værkets spildevandsudledningstilladelse skulle opdateres, som en betingelse for byggetilladelsen, selvom de havde haft den sag liggende på deres skrivebord siden april 2019.

Det har medført væsentligt forøgede omkostninger til rådgivere og til det kommende anlægsprojekt, idet kravene til håndtering af både spildevand og overfladevand er blevet betydeligt skærpede i forhold til vores tidligere retningslinjer fra 2013.

De skærpede krav betyder bl.a. at vi ikke længere må nedsive overfladevand.

Det medfører ekstra omkostninger til flytning af rørforbindelser fra de eksisterende faskiner til det offentlige ledningsnet.

Det betyder også at vi skal lave forsinkelsesbassiner, da det offentlige ledningsnet ikke kan aflede vandmængderne ved kraftigt regnvejr.

Alt sammen noget myndighederne vurderede helt anderledes i 2013.

Påbygning af røggasrecirkulationssystem på FL5 i sommeren 2019 og mere murværk over forbrændingsristen i år har mindsket kemikalie forbruget til neutralisering af kondensatet fra kedlen.

Det har betydet at vi allerede inden årsskiftet kunne konstatere at levetiden på ristelamellerne i kedlen blev væsentlig længere, og dermed reducerede vores vedligeholdelses omkostninger og forlængede drifttiden på kedlen.

Vi har udskiftet en af de gamle styretavler for vores fællesanlæg. Det var et stort arbejde med at få overblikket over opbygningen og kablerne i tavlen, da den var blevet udbygget og ombygget løbende siden 1985 uden tegninger og diagrammer var helt ajourført.

Det var en god udfordring for vores elektriker ☺.

I samme ombæring skiftede vi også den 34 år gamle jævnstrøms-pumpe, på højzonen.

Til erstatning for den er indsat nye, og meget effektive, pumper fra Grundfos.

I 2020 har vi også skærpet vores fokus på IT-sikkerhed. Bl.a. har vi haft et eksternt firma til at forsøge at bryde ind på vores netværk, for at få klarlagt om der var huller i vores beskyttelse (firewall).

Endvidere har vi meldt os ind i organisationen energi CERT som skal hjælpe hele forsyningsbranchen med at forstærke IT-sikkerheden.



FJERNVARME

Det øgede fokus kommer også i forlængelse af at flere fjernvarmeforsyninger har været ramt af angreb på deres netværk i 2020.

Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Hans Winthers Vej 9
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 26 44
www.ebeltoftfjernvarme.dk

Ledningsnettet.

Udlevering af ledningsoplysninger ved graveforespørgsler er blevet automatisk. Det betyder at vi allerede nu opfylder de kommende krav om at ledningsoplysninger skal leveres max 2 timer efter en forespørgsel, samtidig giver det mindre administration for værket.

Ledningsdata (egenskabsdata) til brug for "Pris Og Levetids Kataloget". Alle ledningsstrækninger skal som minimum være påført årstal for nedlægning i forbindelse med de ny regulering af fjernvarmesektoren.

Vi indmåler selv nye ledninger med GPS Det giver større nøjagtighed og vi er forberedt til kommende krav.

Administrationen.

Ordningen med indkøb af energibesparelser er stoppet med udgangen af 2020.

Ordningen har kostet varmemeforbrugerne i Ebeltoft, ca. 700.000 kr. om året i en længere årrække.

En omkostning som nu ikke længere skal afholdes via varmeregningen.

Endvidere har ordningen også lagt beslag på værkets administration.

Tid som nu kan bruges på andre opgaver. Ordningen vil ikke blive savnet.

Eboks løsning – vores forbrugere kan nu vælge at få deres post fra værket via e-boks.

Vi skal dog have samtykke fra forbrugeren til at opbevare cpr. nr.

Muligheden har nu været tilgængelig i godt 1 år, med pæn tilslutning -over halvdelen af vores forbrugere har sagt ja tak til muligheden.

Betaling med Mobile Pay er nu muligt, da vi ikke længere ønsker at modtage kontanter.

Værkets betaling af garantiprovision til Syddjurs Kommune blev i 2019 fastlagt til 0,4% for nye lån.

Dette blev fastlagt ud fra en kreditvurdering foretaget af revisionsfirmaet BDO.

Vi opnåede en score på 97 ud af 100 mulige og dermed udgør vi en meget lav risiko for kommunen i forhold til at udstede garanti.

I 2020 lykkedes det også at få reduceret garantiprovisionen på allerede etablerede lån.

Det har medført en reduktion i omkostningerne på kr. 100.000 i 2020

Bemandingen på værket er forøget med 1 deltids medarbejder. Ansat i en tidsbegrænset stilling.

Medarbejderen har indscannet værkets papirarkiv, således det nu er elektronisk.

Covid-19

har også haft stor indflydelse på driften af værket, hvor det har været flere udfordringer.

Niklas og Laila har i perioder på skift arbejdet hjemmefra.

Deltidsmedarbejder har også arbejdet hjemmefra med at indscanne dokumenter.



FJERNVARME

I produktionen har vi også arbejdet efter Covid-19 restriktionerne, som er skærpet på grund af forsyningssikkerheden.

Bestyrelsesmøder har vi afholdt vis Skype.

Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Hans Winthers Vej 9
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 26 44
www.ebeltoftfjernvarme.dk

Inden corona'en lukkede for alle arrangementer nåede vi heldigvis at afholde vort åbne hus arrangement "Varmens Dag". Også i 2020 var det velbesøgt og vi havde nogle hyggelige timer, hvor personale og bestyrelse kunne fremvise værket og byde på lidt at spise og drikke til de mange gæster.

Nyt budget 2021.

Der vil være 4 rater for året, som har fungeret tilfredsstillende.

Administrationsbidrag pr. energimåler.		950,00 kr./	1.187,50 kr.
Forbrugerbidrag inkl. afgifter.	Pr. KWh.	0,309 kr./	0,386 kr.
Faste betaling iflg. BBR.		14,50 kr./	18,38 kr.

Den faste betaling er sænket med 6,5% i 2021 i forhold til 2020.

Prislisten er indberettet til Forsyningstilsynet og kan ses på vores hjemmeside.

Vores største faste udgift er køb af skovflis, knap 10 millioner årligt.

Der er lavet ny flis aftaler der fortsat løber fra sommer til sommer, vi mener der er lettere at presse prisen om foråret, prisniveau er stabilt.

Vores 2 leverandører skal i år levere 50 % hver.

Vores flisleverandører skal løbende dokumentere at flisen kommer fra bæredygtig skovbrug.

Vi laver en årlig rapportering, med ekstern versifikator. I 2021 er det 90 % af flisen.

Rapporten fra versifikator kan i øvrigt findes på vores hjemmeside

Der er kommet fokus på træflis, specielt importeret, men vi bruger dansk flis, hovedsageligt fra skovene på Djursland.

Fra 30 juni. 2021 træder der ny lovgivning i kraft omkring dokumentationen af bæredygtighed. Den skærper dokumentationskravene i forhold til den nuværende branche aftale.

Kommende opgaver

Produktion.

Det må forventes at vi får den nye spildevandsudledningstilladelse i 2021, med de nye krav til udledning.

Opgradering af vores SRO-anlæg. Det er det IT-system vi bruger til at styre, regulere og overvåge kedler, pumper m.m.

Derudover opsamles alle relevante data, så vi kan sammenligne driften, nogle er et myndigheds krav.

Lager for kedler, kraner, pumper m.v. skal opgøres og samles i de lokaler som ledningsmesteren forlader, når han flytter ind i den nye hal.

Ledningsnettet.

DjursBo: Skanseparken

Udvidelse af udstykningen i den østlige ende af Carl Th. Dreyers Vej

Ny pumpestation på Egedalsvej, som skal sikre forsyningen til udstykningen på Carl Th. Dreyers Vej

Tilslutning af nye forbrugere – vi forventer at tilslutte ca. 70 nye forbrugere i 2021

Arbejde for at få de sidste oliefyr i området til at skifte til fjernvarme.

Indretning af den nye hal og flytning

Administrationen.

Vi skal ud til flere forbrugere med e-boks løsningen

Kampagne for at få fat i de ca. 200 potentielle forbrugere som ligger i vores forsyningsområde.

Vi udsender en folder til adresserne og laver en målrettet Facebook reklame. Bl.a. med en lille film.

Fremtiden.

Med de CO₂ regler folketinget og EU arbejder efter at få indført, og myndighedernes ønske om at begrænse brugen af biomasse, kommer vi også til at se på hvilken metoder der vil være aktiv for os i fremtiden som energikilde.

Af populære varmekilder er store varmepumper og solvarmepaneller, som begge kræver en varmeakkumulerings tank da varmepumpens produktionspris variere med el-prisen og solvarmen selv sagt har en meget variable varmeproduktion.

Medarbejderne & Bestyrelsen.

Jeg vil også gerne takke bestyrelsen og værkets medarbejdere for det store arbejde som er ydet og ikke mindst med Covid-19 det seneste år som til tider har været svær at håndtere.

Tak for det gode samarbejde.

Der er ingen spørgsmål til formandens beretning.


Ad 3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
Revisor René Ferrer Ruiz gennemgår det fremlagte regnskab for 2020.

Generalforsamlingen godkender regnskabet for 2020.


Ad 3 a De Interne Revisorers Rapport.
Per Lampe oplæser de interne revisorers beretning, hvor intet var at påtale.
Beretningen vil være at finde på værkets hjemmeside.

- Ad 4 Revisor René Ferrer Ruiz gennemgår det fremlagte budget for 2021.
- Ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.
- Ad 5 Udgået
- Ad 6 Udgået
- Ad 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 På valg er Bent Ammitzbøll og Karl Pedersen, som begge ønsker genvalg.
 En deltager til generalforsamlingen foreslår Mikkel Hogrefe til bestyrelse, hvilket
 udløser valg, hvor de deltagende skal stemme på to kandidater.
 Stemmerne samles ind af Jo Abildgaard og optælles af René Ferrer Ruiz og Per
 Lampe.
 Stemmerne fordeler sig således:
 Bent Ammitzbøll: 21 stemmer
 Karl Pedersen: 7 stemmer
 Mikkel Hogrefe: 18 stemmer
 Bent Ammitzbøll og Mikkel Hogrefe er valgt ind i bestyrelsen.
- Ad 8 Valg af suppleant: Villige til genvalg og ingen nye kandidater.
 Arne Gynther er valgt som 1. suppleant,
 Mogens Vesterskov er valgt som 2. suppleant.
- Ad 9 Valg af interne revisorer. Villige til genvalg og ingen nye kandidater.
- Ad 10 Valg af ekstern revisor:
 Genvalg til
 Kovsted & Skovgård
 Revision/Rådgivning
- Ad 11 Spørgsmål/kommentarer fra salen:
 Ingen
- Her sluttede generalforsamlingen.


Tage Nielsen takkede Jo Abildgaard for styringen af generalforsamlingen, revisorens fremlægning af regnskab og budget og de fremmødte for god ro og orden.



Jo Abildgaard
Dirigent




Tage Nielsen
Formand



Bent Ammitzbøll
Næstformand



Johannes Sørensen



Søren Peter Sørensen